



www.exotherm.pl

EXOTHERM
80-299 Gdańsk ul. Barniewicka 52

CENNIK POMP CIEPŁA powietrze-woda i glikol woda aktualny od 01.01.2022

UWAGA; podawane moce kW urządzeń przy parametrze +7C/ w35C wg normy EN 14511

1. Seria EVI-N NORDIC EVI on-off A++

Pompy ciepła powietrze-woda, sprężarka Hitachi EVI Scroll
On/Off z zakresem pracy do -30°C.

(dla budynków od 100m do 400m powierzchni użytkowej)



L.p	EVI Scroll On/Off	Typ	Cena
1.	Powietrze-woda 10 kW	EXT 10 EVI-N	28 670 zł netto
2.	Powietrze-woda 12kW	EXT 12 EVI-N	28 950 zł netto
3.	Powietrze-woda 14kW	EXT 14 EVI-N	30 720 zł netto
4.	Powietrze-woda 20 kW	EXT 20 EVI-N	36 430 zł netto
5.	Powietrze-woda 25kW	EXT 25 EVI-N	39 280 zł netto

Moduł internetowy wraz z aplikacją i miejscem na serwerze; 950zł netto

2. Seria INV-R INVERTER serii R –LINE A++

**Pompy ciepła powietrze-woda, sprężarka Mitsubishi Twin Rotary inwerterowa z zakresem pracy do -25°C.
(dla budynków od 100m do 300m powierzchni użytkowej)**



1	Powietrze-woda 1-6kW	EXT 6 INV-R	27 800 zł netto
2	Powietrze-woda 1,5-9 kW	EXT 9 INV-R	29 320 zł netto
3	Powietrze woda 2,5-12,5 kW	EXT 12 INV-R	29 960 zł netto
4	Powietrze-woda 5-18 kW	EXT 18 INV-R	32 810 zł netto
5	Powietrze-woda 7-24 kW	EXT 24 INV-R	39 993 zł netto

Moduł internetowy wraz z aplikacją i miejscem na serwerze; 950zł netto

3. Seria INV-EVI NORDIC EVI INVERTER A++

Pompy ciepła powietrze-woda sprężarka Mitsubishi EVI Twin Rotary inwerterowa z zakresem pracy do -30°C



1	Powietrze woda 1-6 kW	EXT 6 INV-EVI	28 800zł netto
2	Powietrze woda 1,5-9 kW	EXT 9 INV-EVI	31 600zł netto
3	Powietrze-woda 2,5-12,5 kW	EXT 12 INV-EVI	32 500zł netto
4	Powietrze-woda 5-18 kW	EXT 18 INV-EVI	35 200zł netto
5	Powietrze-woda 5-24 kW	EXT 24 INV-EVI	42 720zł netto

1	Powietrze woda 1-6 kW R32	EXT 6 INV-EVI32	32 900zł netto
2	Powietrze woda 1,5-9 kW R32	EXT 9 INV-EVI32	33 900zł netto
3	Powietrze-woda 2,5-12,5 kW R32	EXT12 INV-EVI32	34 400zł netto
4	Powietrze-woda 5-18 kW R32	EXT18 INV-EVI32	36 700zł netto
5	Powietrze-woda 5-24 kW R32	EXT24 INV-EVI32	46 920zł netto

Moduł internetowy wraz z aplikacją i miejscem na serwerze; 950zł netto

4. Seria PP, PS INDUSTRY SCROLL A++

**Pompy ciepła powietrze-woda z zakresem pracy do -25°C
tzw. przemysłowe, sprężarka on-off Hitachi Scroll oraz
Copeland Scroll.**

(dla budynków od 100m do 1400m powierzchni użytkowej)



L.p.	Położenie wentylatora (pompy przemysłowe)	Typ	Cena
1.	Wentylator poziomy 10KW	EXT 10 PS	28 400 zł netto
2.	Wentylator poziomy 14KW	EXT 14 PS	29 720 zł netto
3.	Wentylator poziomy 16KW	EXT 16 PS	32 460 zł netto
4.	Wentylator pionowy 22KW	EXT 20 PS	36 560 zł netto
5.	Wentylator pionowy 32KW	EXT 32 PP	55 900 zł netto
6.	Wentylator pionowy 36KW	EXT 36 PP	58 919 zł netto

7.	Wentylator pionowy 60KW	EXT 60 PP	78 640 zł netto
8.	Wentylator pionowy 66KW	EXT 66 PP	89 086 zł netto

Moduł internetowy wraz z aplikacją i miejscem na serwerze; 950zł netto

5. Seria GW OPTIMAL On-off glikol-woda A++

Pompy ciepła glikol-woda, sprężarka on-off Hitachi Scroll oraz Copeland Scroll.

(dla budynków od 100m do 1400m powierzchni użytkowej)



L.p.	Glikol-woda, woda -woda	Typ	Cena
1.	Optimal 7KW	EXT 7GW	28 500 zł netto
2.	Optimal 10KW	EXT 10GW	29 720 zł netto
3.	Optimal 13KW	EXT 13GW	30 460 zł netto
4.	Optimal 15KW	EXT 15GW	31 500 zł netto
5.	Optimal 20KW	EXT 20GW	42 900 zł netto
6.	Optimal 26KW	EXT 26GW	48 850 zł netto
7.	Optimal 30KW	EXT 30GW	52 740 zł netto
8.	Optimal 60KW	EXT 60GW	79 010 zł netto

Moduł internetowy wraz z aplikacją i miejscem na serwerze; 950zł netto

Moce podawane wg. normy EN14511 przy temp. gruntu 0C, wody 35C na zasilaniu

6. ZAWÓR 3-DROGOWY

W celu zastosowania systemu o dwóch różnych temperaturach CO i CWU trzeba zamontować 3 –drogowy zawór z siłownikiem elektrycznym do przełączania strumienia wody, wymiary: 1" oraz $\frac{3}{4}$ "

Cena: 850 zł. netto



7. ZBIORNIKI BUFOROWE bez węzownic, jako tzw „ sprzęgło hydrauliczne odbierające nadmiar mocy grzewczej pomp ciepła i innych urządzeń grzewczych. Mogą też łączyć kilka systemów grzewczych z pompa ciepła

200 litrów 2834 zł netto

300 litrów 2936 zł netto

500 litrów 3598 zł netto

700 litrów 5956 zł netto

1000 litrów 6800zł netto



8. Specjalne zbiorniki CWU zasobowe dla pomp ciepła ze stali kotłowej emaliowane serii LM MaxHeat z węzownicą stalową o bardzo dużej wydajności cieplnej od 100 do 1000 litrów. Mogą być też zasilane przez dwa oddzielne systemy np. pompę ciepła i kolektory słoneczne (solary), pompę ciepła i kocioł węglowy, itp. (opcja dodatkowa)

Ceny zbiorników

200 litrów; 5780zł netto

300 litrów; 5960 zł netto

400 litrów; 6630 zł netto

500 litrów; 6923 zł netto

1000 litrów; 9850 zł netto

Dodatkowa druga wężownica o pow. 1,5m² : 990 zł netto

9. GRZAŁKA ELEKTRYCZNA DLA W.W. ZBIORNIKÓW CWU i BUFOROWYCH z termostatem 4,5 KW-9 KW / 380V

Cena: 750,00 zł. netto



10. KOSZTY DODATKOWE:

11.1 Obowiązkowy przegląd w trakcie trwania gwarancji:
Koszt 500zł. netto + koszt dojazdu